Comune di: _____

(SPECIFICARE IL COMUNE NEL QUALE È UBICATO L'IMMOBILE PER IL QUALE SI CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA)

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL SOTTOSCRITTO:

Cognome e Nome	Codice Fiscale

NATO A | **IL**

Comune o Stato estero	Data

RESIDENTE IN

CAP	Comune	Provincia o Stato estero

Via o Piazza	N° civico

Recapito telefonico	Telefax	Indirizzo E-mail

IN QUALITÀ DI:

Legale Rappresentante/Procuratore/Amministratore Delegato/Altro_____della Ditta

(SPECIFICARE LA RAGIONE SOCIALE) _____C.F./P.IVA _____

SEDE LEGALE:

CAP	Comune	Provincia o Stato estero

Via o Piazza	N° civico

Recapito telefonico	Telefax	Indirizzo E-mail

UNITA' LOCALE (dalla quale si origina lo scarico):

CAP	Comune	Provincia

Via o Piazza	N° civico	Foglio	Mappali e sub

Recapito telefonico	Telefax	Indirizzo E-mail

di proprietà (se la ditta non risulta proprietaria dell'insediamento dal quale si origina lo scarico) _____

_____

VIVA Servizi S.p.A.
Sede legale, Presidenza,
Direzione e Uffici
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio

ai sensi: - del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i.;

- delle NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque 2010 e s.m.i.;
- del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Marche Centro Ancona;
- del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- della Delibera Comitato dei Ministri del 04.02.1977;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

1) ***che la media dei giorni di attività annui calcolata per la determinazione degli Abitanti Equivalenti relativi allo scarico di acque reflue provenienti dalle attività elencate all'art. 28 delle NTA del PTA è (come riportato al punto 3 dell'allegata Scheda Tecnica)***;
2) che l'insediamento, oggetto della presente domanda, rispetta o rispetterà le normative ed i regolamenti vigenti in materia edilizia, urbanistica, catastale ed igienico-sanitaria;
3) che le opere di scarico, sono state o saranno realizzate e mantenute così come previste dal progetto approvato e come prescritto dall'autorizzazione all'allacciamento;
4) d'impegnarsi alla manutenzione delle opere stesse al fine di assicurare il loro regolare funzionamento nel tempo;
5) di non modificare quantità e qualità degli scarichi rispetto a quanto dichiarato nella presente domanda, ad esempio a seguito di cambio di destinazione d'uso, senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione allo scarico;
6) di essere stato informato che Viva Servizi S.p.A, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), relativamente alla presente modulistica, ha necessità di raccogliere i suoi dati qualificati come "personali" dal decreto citato e che Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali in persona del Rappresentante Legale pro-tempore è Viva Servizi S.p.A., Via Del Commercio 29 - 60127 Ancona, P.I. e C.F. 02191980420, Tel. 0712893.1

   -I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) per le finalità strettamente necessarie sopra indicate.
   Lei, in qualità di interessato, può esercitare i diritti previsti dall'art. 15 GDPR e precisamente:
   1) avere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai medesimi dati ed a tutte le informazioni relative al trattamento stesso;
   2) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza giustificato ritardo ed integrare quelli eventualmente incompleti;
   3) ottenere la cancellazione dei dati se questi ultimi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, ovvero per adempiere ad un obbligo legale e se i dati sono stati trattati illecitamente o ha revocato il consenso al trattamento;
   4) ottenere la limitazione del consenso se contesta l'inesattezza dei dati per il periodo necessario alla verifica; se si oppone alla cancellazione dei dati in caso di trattamento illecito; se i dati Le sono necessari per accertare ed esercitare diritti in sede giudiziaria o in attesa della verifica sulla prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai dati che La riguardano;
   5) ricevere in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto o sia effettuato con mezzi automatizzati, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. portabilità dei dati personali);
   6) di opporsi in tutto o in parte al trattamento;
   7) revocare il consenso, se prestato, in qualsiasi momento, senza pregiudizio per il periodo antecedente;
   8) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it.

VIVA Servizi S.p.A.
Sede legale, Presidenza, Direzione e Uffici
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio

- **COMUNICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 124 E 125 DEL D.LGS. 152/06, CHE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA È RELATIVA A:**

○ **nuovo scarico**	○ **rinnovo autorizzazione di scarico esistente**
○ **modifica di scarico esistente**	○ **cambio di titolarità di scarico esistente**

NEI CASI DI RINNOVO O CAMBIO DI TITOLARITÀ QUANDO L'AFFERMAZIONE CORRISPONDE AL VERO, BARRARE QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

- O nella situazione di fatto dell'unità locale, rispetto a quanto dichiarato nella documentazione prodotta a corredo della domanda di autorizzazione a suo tempo presentata, non sono intervenuti mutamenti comportanti variazioni nelle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico.

A TAL PROPOSITO ALLEGA

- **SCHEDA TECNICA** relativa allo/agli scarico/chi per il/i quale/i si chiede l'autorizzazione, debitamente compilata in ogni sua parte (***DA ALLEGARSI OBBLIGATORIAMENTE***);

- attestazione del versamento per:
  - **nuova autorizzazione**: di € 76,33 + IVA (10%) = 83,96 intestato a Viva Servizi S.p.A. C/C n° 32386633 ovvero tramite bonifico al codice IBAN IT65O0760102600000032386633 quale contributo per l'emissione del Parere Tecnico relativo all'autorizzazione allo scarico con indicati in causale
    - p.iva ditta per la quale si richiede l'autorizzazione allo scarico;
    - ragione sociale ditta;
    - dicitura "oneri istruttori autorizzazione allo scarico"
    - **unità locale dal quale origina lo scarico, se la ditta possiede più insediamenti**
    - indicazione dell'applicazione dello Split payment se necessario;

    o
  - **rinnovo autorizzazione**: di € 78,75 + IVA (10%) = 86,63 intestato a Viva Servizi S.p.A. C/C n° 32386633 ovvero tramite bonifico al codice IBAN IT65O0760102600000032386633 quale contributo per l'emissione del Parere Tecnico relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con indicati in causale
    - p.iva ditta per la quale si richiede l'autorizzazione allo scarico;
    - ragione sociale ditta;
    - dicitura "oneri istruttori **rinnovo** autorizzazione allo scarico"
    - **unità locale dal quale origina lo scarico, se la ditta possiede più insediamenti**
    - indicazione dell'applicazione dello Split payment se necessario;

- planimetria in scala 1:100 od appropriata, in cui si rilevi con esattezza: a) l'immobile con i reparti di lavorazione e le destinazioni d'uso delle diverse aree; b) le reti di fognatura distinte in base alla tipologia di acque reflue trasportate (vanno evidenziate tutte le tipologie di acque reflue prodotte all'interno ed all'esterno dello stabilimento); c) l'ubicazione e la tipologia dei vari manufatti idraulici e di trattamento quali fosse biologiche, vasche Imhoff, vasche di raccolta, pozzetti disoleatori, impianti di trattamento, ecc; d) l'indicazione esatta dei punti di allaccio/scarico in pubblica rete fognaria e di scarico sul suolo o in acque superficiali; e) l'ubicazione dei pozzetti di ispezione e prelievo; f) l'ubicazione dei pozzetti di ispezione e di eventuali misuratori di portata;

VIVA Servizi S.p.A.
Sede legale, Presidenza,
Direzione e Uffici
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio

- descrizione del processo produttivo con relazione tecnica indicante le fasi principali della linea produttiva che genera lo scarico, le portate dei vari flussi di processo (acque reflue e rifiuti) e i volumi di acque trattenuti o persi durante le lavorazioni; indicazione delle sostanze di cui alle tabelle 3, 3/A e 5 del D. Lgs. 152/2006 e della tab. 1 dell'art. 40 (sostanze prioritarie e pericolose prioritarie ed altre sostanze) delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regionale di Tutela delle Acque 2010 (PTA) e s.m.i., presenti nelle lavorazioni. **Presentare copia delle schede tecniche e di sicurezza delle materie prime utilizzate nelle lavorazioni (anche su supporto informatico)**;

- estratto di mappa catastale;

- copia dell'autorizzazione all'allaccio;

- copia dell'autorizzazione allo scarico **(obbligatorio per rinnovo di scarichi esistenti)** (N.B. ai fini dell'espletamento delle pratiche, si considerano nuovi scarichi tutti quelli per i quali il titolare non sia in grado di fornire copia di una autorizzazione allo scarico in corso di validità);

- certificato analitico delle acque di scarico redatto da tecnico abilitato e riferito ad un campione medio rappresentativo dello scarico datato non oltre 4 mesi antecedenti la data della domanda. I parametri da determinare obbligatoriamente sono: pH, Solidi Sospesi Totali, Solidi sospesi totali a pH=7, COD, COD dopo 1 ora di decantazione a pH=7, BOD5, TKN, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale. Inoltre, ai sensi del comma 14, dell'art 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Regione Marche, così come modificato con delibera di Giunta Regionale n. 1283/2012, dovrà essere prodotta la caratterizzazione delle acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 152/2006, limitatamente alle sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo dell'impresa in relazione ai parametri di cui alle Tabelle 3, 3A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e, così come previsto dal medesimo art. 30 delle NTA del PTA, alle Tabelle 1/A e 1/B del Decreto 56/2009 con riferimento ai parametri della Tab. 1 dell'art. 40 delle NTA del PTA e s.m.i., o come previsto al comma 8 del medesimo art. 30 delle NTA del PTA. **Per ogni riferimento si rimanda alla "Tabella di riferimento per parametri analitici" di cui all'art. 5 dell'Allegato 3/C al Regolamento Fognatura e Depurazione allegato al Regolamento del Servizio Idrico Integrato adottato dall'AATO n. 2 Marche Centro Ancona e reperibile sul sito www.aato2.marche.it;**

- Fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità

- altro _____

La mancanza di uno o più dei documenti sopraelencati comporterà la sospensione del procedimento per l'emissione del parere tecnico relativo all'autorizzazione allo scarico. E' in ogni caso facoltà di Viva Servizi S.p.A. richiedere in fase di istruttoria, l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria a valutare la specifica istanza.

ANNOTAZIONI: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

VIVA Servizi S.p.A.
Sede legale, Presidenza, Direzione e Uffici
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio

_____

_____

_____

Il Legale Rappresentante/ Procuratore/
Amministratore Delegato/Altro

_____ , _____ _____
luogo data timbro e firma

SCHEDA TECNICA

(DA COMPILARSI IN OGNI SUA PARTE E ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO NOTORIETÀ)

1) *CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO*

☐ COMMERCIALE; ☐ ARTIGIANALE; ☐ PRESTAZIONE DI SERVIZI;
☐ DIREZIONALE; ☐ TURISTICO; ☐ AGRICOLO;
☐ ALTRO: _____

- tipo d'attività: _____

- codice attività ISTAT ATECO 2007: _____ (6 cifre)
(in caso di dubbio sul codice dell'attività dell'unità locale inserire il codice dell'attività dell'azienda)

- **INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ALLACCIATO O DA ALLACCIARE ALLA FOGNATURA PUBBLICA DI VIA/PIAZZA:**
_____

- elenco delle produzioni:_____

_____

- denominazione, composizione chimica, stato fisico e consumo medio annuo delle materie prime impiegate, prodotte e utilizzate nei cicli produttivi:

Denominazione	Unità di misura	Q.tà max giornaliera utilizzata o prodotta	Q.tà max annuale utilizzata o prodotta	Tipo di prodotto [1]
				( )
				( )
				( )
				( )
				( )
				( )
				( )

[1] *Indicare (a) materie prime, (b) additivo, (c) catalizzatore, (d) prodotto intermedio, (e) prodotto finito o altro*

VIVA Servizi S.p.A.
Sede legale, Presidenza, Direzione e Uffici
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio

2) ***DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE:***

- superficie coperta totale_____m^2 di cui per abitazioni e uffici_____ m^2 e per attività produttive_____ m^2

- superficie scoperta totale _____ m^2 di cui impermeabilizzata _____ m^2 e a verde/giardino_____m^2

- bagni e servizi igienici n° _____ ; cucine n° _____ ; mense n° coperti _____ ; lavanderie n° _____ ;

- altri vani in cui si originano scarichi: n° _____ tipo _____;

3) ***PERSONALE IMPIEGATO NELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO***

- n° totale di addetti: _____ ; ***MEDIA DEI GIORNI DI ATTIVITÀ ANNUI:*** _____ ***(come riportato al punto n. 1 della Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà)***; mesi lavorativi annui: _____ ;

- descrizione orario lavorativo (indicare anche numero/durata dei turni) :_____;

4) ***CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEGLI SCARICHI***

- scarichi di attività elencate nell'art. 28, comma 5, delle NTA del PTA e s.m.i., per i quali il calcolo del carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti è:
  - **per scarichi di attività esistenti:** n. Abitanti Equivalenti _____;
  - **per scarichi di nuove attività:** Stima n. Abitanti Equivalenti _____;
- scarichi di attività indicate nell'art. 28, commi 6 e 7, delle NTA del PTA e s.m.i.,
- gli scarichi sono composti esclusivamente da acque reflue industriali provenienti da ciclo produttivo/raffreddamenti;
- gli scarichi sono composti da acque reflue provenienti da servizi igienici e/o cucine e/o mense e da acque reflue industriali provenienti da ciclo produttivo/raffreddamenti;
- presenza di scarichi in pubblica fognatura o su altri corpi ricettori di acque meteoriche contaminate, derivanti da dilavamento di superfici strettamente connesse alle attività produttive;

Spazio riservato ai nuovi scarichi: indicare i dati stimati ovvero ricavabili teoricamente dal progetto con riferimento alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006 n°152

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLO SCARICO			
PARAMETRO	CONCENTRAZIONI mg/l	PARAMETRO	CONCENTRAZIONI mg/l

I parametri ricercati si riferiscono limitatamente alle sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo dell'impresa che dà origine allo scarico. A titolo indicativo si rimanda alla ***Tabella di riferimento per parametri analitici*** *di cui all'art. 5 dell'Allegato 3/C del Regolamento Fognatura e Depurazione adottata dall'A.A.T.O. n. 2 Marche – Centro Ancona e reperibile sul sito* www.aato2.marche.it.

VIVA Servizi S.p.A.
Sede legale, Presidenza, Direzione e Uffici
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio

5) ***SOSTANZE PERICOLOSE***

Allo stato attuale delle conoscenze le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 e della tabella 1 dell'art. 40 delle NTA del PTA presenti nell'insediamento e/o nello scarico sono quelle indicate nella seguente tabella - *A titolo indicativo si rimanda alla* ***Tabella di riferimento per parametri analitici*** *di cui all'art. 5 dell'Allegato 3/C del Regolamento Fognatura e Depurazione adottata dall'A.A.T.O. n. 2 Marche – Centro Ancona e reperibile sul sito* www.aato2.marche.it.

(per i nuovi scarichi indicare i dati stimati ovvero ricavabili teoricamente dal progetto)

Sostanza	Presenza nell'insediamento			Presenza nello Scarico		Presenza rilevata da analisi nei limiti di legge		Quantità scaricata (kg/anno)
	Produzione (kg/anno)	Trasformazione (kg/anno)	Utilizzo (kg/anno)					
				si	no	si	no	
				si	no	si	no	
				si	no	si	no	
				si	no	si	no	
				si	no	si	no	
				si	no	si	no	
				si	no	si	no	
				si	no	si	no	
				si	no	si	no	

6) ***APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DESTINAZIONE D'USO*** *(da compilare* ***OBBLIGATORIAMENTE****):*

- l'approvvigionamento idrico all'immobile avviene o avverrà a partire dalle seguenti fonti e con le seguenti destinazioni d'uso

(indicare i m^3/anno)

ACQUEDOTTO PUBBLICO

(specificare SEMPRE l'utenza idrica o le diverse utenze idriche: codice cliente e matricola contatore)

FONTE	PRELEVATA PER PROCESSI PRODUTTIVI	PRELEVATA PER RAFFRED.TI	PRELEVATA PER USI CIVILI (bagni etc)	PRELEVATA PER IRRIGAZIONE	TOTALE PRELEVATA
Codice cliente_____ Matricola contatore_____ Intestaz. Bolletta_____					
Codice cliente_____ Matricola contatore_____ Intestaz. Bolletta_____					
Codice cliente_____ Matricola contatore_____ Intestaz. Bolletta_____					
Codice cliente_____ Matricola contatore_____ Intestaz. Bolletta_____					
DI CUI SCARICATA IN PUBBLICA FOGNATURA	*	*	*	*	*

Intestazione fattura e/o nota di accredito per importo di fognatura e depurazione dovuto per lo scarico industriale (da

VIVA Servizi S.p.A.
Sede legale, Presidenza, Direzione e Uffici
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio

compilare solo se diverso da intestazione fattura):

- **Denominazione**_____
- **P.iva e/o codice fiscale**_____

FONTE	PRELEVATA PER PROCESSI PRODUTTIVI	PRELEVATA PER RAFFRED.TI	PRELEVATA PER USI CIVILI (bagni etc)	PRELEVATA PER IRRIGAZIONE	TOTALE PRELEVATA
Pozzo N°1 (lett. contatore_____ m^3) Matricola contatore_____					
Pozzo N°2 (lett. contatore_____ m^3) Matricola contatore_____					
Pozzo N°3 (lett. contatore_____ m^3) Matricola contatore_____					
Pozzo N°4 (lett. contatore_____ m^3) Matricola contatore_____					
Corso d'acqua superficiale (lett. contatore_____ m^3) Matricola contatore_____					
Sorgente privata (lett. contatore_____ m^3) Matricola contatore_____					
Altro:					
TOTALE					
DI CUI SCARICATA IN PUBBLICA FOGNATURA	*	*	*	*	*

*** Eventuali differenze fra i volumi di acqua approvvigionata e scaricata in pubblica fognatura dovranno essere esaurientemente motivati e dettagliati nella relazione tecnica allegata**

- variabilità dello scarico in pubblica fognatura:

FONTE	**(1) SCARICO CONTINUO** (lo scarico permane per tutta la durata della lavorazione) **(2) SCARICO DISCONTINUO** (lo scarico non è in atto tutti i giorni lavorativi, è intermittente) **(3) SCARICO OCCASIONALE** (la periodicità dello sversamento è indefinita e non prevedibile)				
	Tipo (1-2-3)	Portata media m^3/ora	Portata max. m^3/ora	Durata scarico (ore/giorno)	Durata scarico (giorni/anno)
PROCESSI PRODUTTIVI	( )				
RAFFREDDAMENTI	( )				
ALTRO.....	( )				

VIVA Servizi S.p.A.
Sede legale, Presidenza, Direzione e Uffici
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio

7) *SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE (se già esistenti altrimenti di progetto)*

Acque Meteoriche di Dilavamento Contaminate	Superficie dilavata in **m^2**	Volume immesso in fognatura in **m^3/anno**	Portata max. **litri/sec**
DI ACQUE CON TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA *			
ACQUE DI PIOGGIA CON TRATTAMENTO IN CONTINUO			
Acque Meteoriche non Contaminate (coperture, piazzali non contaminati ed acque di seconda pioggia)	☐ in pubblica rete fognaria mista	☐ in rete fognaria per acque meteoriche o in corpo d'acqua superficiale	☐ su suolo

*** è obbligatorio installare il misuratore di portata**

8) *RESIDUI FINALI DELLA LAVORAZIONE*

(da non compilare se i dati sono riportati adeguatamente negli allegati – In tal caso barrare la casella ☐ **`vedi allegati`***)*

- SI RIPORTANO, NELLA TABELLA SEGUENTE, I RESIDUI FINALI DI LAVORAZIONE ED I RIFIUTI PRODOTTI.
(indicare se m^3, kg o ton.)

CODICE CER __/anno	CODICE CER __/anno	CODICE CER __/anno
CODICE CER __/anno	CODICE CER __/anno	CODICE CER __/anno
CODICE CER __/anno	CODICE CER __/anno	CODICE CER __/anno

- I SUDDETTI RIFIUTI VENGONO SMALTITI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

9) *CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE (SE PRESENTE):*

(da non compilare se i dati sono riportati adeguatamente negli allegati-barrare la casella ☐ **`vedi allegati`***)*

_____

_____

_____

_____

_____

_____

REATTIVI O PRODOTTI CHIMICI IMPIEGATI NELLA DEPURAZIONE:

_____

_____

_____

VIVA Servizi S.p.A.
Sede legale, Presidenza,
Direzione e Uffici
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio

PRODOTTI FINALI DELLA DEPURAZIONE:

☐ ***Fanghi palabili*** ☐ ***Fanghi non palabili*** ***Quantità annua di fanghi: m³ _____***

- I SUDDETTI FANGHI VENGONO SMALTITI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

ANNOTAZIONI:_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Il Legale Rappresentante/ Procuratore/ Amministratore Delegato/Altro

_____ , _____ _____

luogo data timbro e firma

VIVA Servizi S.p.A.
Sede legale, Presidenza,
Direzione e Uffici
Via del Commercio, 29
60127 Ancona

Tel.0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@vivaservizi.it
Web: www.vivaservizi.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Analisi di Laboratorio